

Hankook-akut Tekniset tiedot



HANKOOK



Huoltovapaat Hankook Kalsium MF-akut

Tuotekoodi 936-	Kapasiteetti Ah (20hr)	CCA -18 C EN	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Napa- sijainti	Napamalli	Pohja- kiinnitys	Paino n. kg, märkä
54317	43	360	208	174	175	0	4F	B3(B4)	12,2
54321	43	360	208	174	175	0	0	B3(B4)	12,1
54459	44	360	208	174	190	0	0	B13	12,0
54519	45	360	242	174	175	0	0	FIX. B4	13,1
54523	45	360	234	127	220	0	0	-	12,3
54524	45	360	234	127	220	1	0	-	12,3
54584	45	360	234	127	220	0	3	-	12,1
55041	50	390	200	172	220	0	0	B1	13,7
55457	54	450	242	174	175	0	0	B13	14,3
55531	55	450	242	174	190	0	4F	B3(B4)	14,7
55559	55	450	242	174	190	0	0	B3(B4)	14,7
55565	55	450	242	174	190	1	0	B3(B4)	14,7
56048	60	480	266	172	220	0	0	B9	17,2
56049	60	480	266	172	220	1	0	B9	17,2
56068	60	480	230	172	220	0	0	-	16,1
56069	60	480	230	172	220	1	0	-	16,1
56077	60	510	242	174	175	0	0	B13	15,0
56219	62	480	242	174	190	0	0	B3(B4)	15,9
56318	63	510	287	174	174	0	0	B4	16,5
56638	66	510	277	174	190	0	0	B13	17,3
56818	68	480	277	174	175	0	4F	B13	17,5
56828	68	480	277	174	175	0	0	B13	17,4
57024	70	510	266	172	220	1	0	B9	18,6
57029	70	510	266	172	220	0	0	B9	18,6
57220	72	640	277	174	190	0	0	B13	18,6
58043	80	640	315	174	190	0	0	B3(B4)	20,9
58560	55	560 (SAE)	236	182	177	1	0	26	15,7
58827	88	640	354	174	190	0	0	B3(B4)	22,5
59518	95	640	302	172	220	0	0	B1	22,1
59519	95	640	302	172	220	1	0	B1	22,1
60038	100	800	354	174	190	0	0	B3(B4)	23,8



Akut USA-autoihin

Tuotekoodi	Kapasiteetti Ah (20hr)	CCA -18 C	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Napa- sijainti	Napamalli	Pohja- kiinnitys	Paino n. kg, märkä
75550	60	550 (SAE)	230	179	180	1	S	17/B1	15,5
78550	60	550 (SAE)	260	179	180	1	S	17/B1	16,4
78600	65	600 (SAE)	260	179	180	1	S	17/B1	17,0
78670	75	670 (SAE)	260	179	180	1	S	17/B1	18,3



Vähähuoltoiset akut

Tuotekoodi 935-	Kapasiteetti Ah (20hr)	CCA -18 C EN	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Napa- sijainti	Napamalli	Pohja- kiinnitys	Paino n. kg, märkä
60527	105	680	342	172	239	1	0	-	29,9
60528	105	680	342	172	239	0	0	-	29,9
61040	110	720	512	174	210	3	0	B3(B4)	33,0
62035	120	680	512	186	216	3	0	B13	34,5
62035R	120	680	512	186	216	4	0	B13	34,5
62512	125	720	342	172	284	0	0	-	31,6
62514	125	720	342	172	284	1	0	-	31,6
63511	135	680	519	206	204	3	0	-	37,9
63539	135	850	512	175	210	3	0	B3(B4)	33,3
64021	140	760	512	186	216	3	0	B13	35,6
64323	143	950	512	218	210	3	0	B3(B4)	39,1
66515R	165	950	512	220	217	4	0	B13	41,9
67018	170	1000	512	220	217	3	0	-	41,9
70027	200	1050	512	275	236	3	0	-	56,8
70029	200	1050	512	275	236	4	0	-	56,8
73011	230	1200	512	275	236	3	0	-	61,8




Vene- ja vapaa-ajanakut

Tuotekoodi 936-	Kapasiteetti Ah (20hr)	CCA -18 C SAE	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Napa-sijainti	Napamalli	Pohja-kiinnitys	Paino n. kg, märkä
73600	73	600	257	172	220	1	Tupla	B1	18,7
86800	86	800	257	172	220	1	Tupla	B1	18,1
10080	100	800	325	172	220	1	0	B1	23,5

Napamallit


Tyyppi 0
Normaalinapa




Mitat mm

Tyyppi 3
Pieninapa

Tyyppi 4F/litteä ruuvikiinnitys




Tuplanapa



S = sivunapa 3/8"

Pohjakiinnityskaava



Napasijainti 12V

0	-	+
1	+	-
3	-	+
4	+	-

Maahantuoja ja tukkumyyjä:



Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. 010 650 11, fax 010 6501 202
Sähköposti: koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

